

Catalogue Nautisport 2024



POUR COMMANDER

NO TE FA'AURA'A MAI - TO ORDER



Merci de nous contacter par l'un des moyens ci-dessous en nous indiquant : vos coordonnées, les références et quantités désirées.

Nous vous ferons parvenir un devis dans les plus brefs délais.

A fa'aara mai ia matou na roto i te mau moiha'a i papa'ihia i raro nei. A tapa'o mai i to 'oe i'oa, numera niuniu, te numera ote tauiha'a, et te rahira'a tauiha'a ta 'oe e hina'aro. E haponu 'oi'oi atu matou i ta 'oe parau aufaura'a ta'o.

Please contact us, by one of the following means, with your contact information, references and desired quantities. We will send you a quote as soon as possible.

7 SOLUTIONS

POUR NOUS CONTACTER

7 RAVE'A NO TE POROI I TE TAUHAA

7 SOLUTIONS TO CONTACT US

- 1 Par un ami, un membre de votre famille, directement à Nautisport**
Na roto i te tahi hoa, i te tahi fetii, i te fare toa iho o Nautisport - By a friend, a family member, directly at Nautisport
- 2 Par téléphone au 40.50.59.59**
Na roto i te niuniu - By phone
- 3 Par E-mail : vendeur@nautisport.pf**
Na roto i te afata taniuniu
- 4 Par fax au 40.42.17.75**
Na roto i te ve'a taniuniu - By fax
- 5 Par courrier : Nautisport BP 62 98713 Papeete**
Na roto i te rata - By email
- 6 Par votre revendeur habituel**
*Na roto atu i ta 'outou taata hoo matarohia
By your usual dealer*
- 7 Par Facebook Messenger**
Na roto atu i te Facebook Messenger

LE FRET FERETI | THE CARGO

Lors de votre demande, nous vous indiquerons les montants de fret, si vous le souhaitez.

I nia i ta 'outou mau ani ra'a. Matou e horo'a atu ai i te mau tarifa fereti mai te mea e hinaaro 'outou.

At the time of your request, we will indicate the freight cost, if you wish.

5 SOLUTIONS

POUR NOUS PAYER

5 RAVE'A NO TE 'AUFU I TE TAHUIHAA

5 SOLUTIONS TO PAY

- 1 Par un ami, un membre de votre famille, directement à Nautisport**
Na roto i te tahi hoa, i te tahi fetii, i te fare toa iho o Nautisport - By a friend, a family member, directly at Nautisport
- 2 En espèces (119 000 F maximum)**
Moni parau - Cash (maximum 119 000 F)
- 3 Virement bancaire**
Huira moni aore - Wire transfer
- 4 Mandat postal**
Rata moni aore - Postal order
- 5 Carte VISA, Master Card et cartes locales (sur place ou par téléphone)**
Tareta - VISA card, Master Cards, local cards (one the spot or by phone)

IMPORTANT A ARA

Aucune expédition n'est effectuée avant réception du règlement. La marchandise voyage aux risques et périls du destinataire. NAUTISPORT ne peut être tenu pour responsable des dégâts ou pertes occasionnées lors du transport.

I nia i ta 'outou mau ani ra'a. Matou e horo'a atu ai i te mau tarifa fereti mai te mea e hinaaro 'outou. Eita hoê a'e ha'aponora'a e fa'aotihia na mua a'e te tapaera'a o te mau 'aufau. Tei ni'a ta'ata fa'aa'u te hopoi'a o te fifi o te riro i te tupu i te mau ha'aponora'a tauiha'a, eita ia NAUTISPORT e ti'a i te fa'autu'ahia no te mau fifi aore ra no te mau o'era'a o te tupu noa atu i te taima utara'a.

No shipment is made before the payment is received. The goods travel at the risk of the recipient. Nautisport shall not be held responsible for any damage or loss caused during the transportation of the goods.

SOMMAIRE

SÉCURITÉ P.4 À 10

- p.4 Gilets & Sécurité**
- p.5 Matériel de sécurité**
- p.6 Trousse de secours**
- p.7 Réflecteurs radars**
- p.8 Annexes & Radeaux de survie**
- p.10 Accessoires pour annexes**

PLONGÉE P.12 À 20

- p.12 Détendeurs**
- p.13 Gilets**
- p.14 Ordinateurs**
- p.15 Combinaisons**
- p.16 Kits Masques, Tubas & Palmes**
- p.17 Chasse sous-marine**
- p.19 Compresseurs & Divers**
- p.20 Service après-vente**

PÊCHE P.22 À 30

- p.22 Moulinets**
- p.23 Combos Cannes & Moulinets**
- p.25 Tresses & Nylon**
- p.26 Hameçons et leurres**
- p.27 Plombs**
- p.28 Accessoires**
- p.29 Divers**
- p.30 Lycras**

ACCASTILLAGE P.32 À 51

- p.32 Poulies**
- p.33 Mousquetons & Manilles**
- p.35 Taquets & Fermetures**
- p.36 Charnières & Pompes**
- p.37 Mouillage**
- p.39 Cordages**
- p.41 Électronique marine**
- p.43 Électricité & Feux de navigation**
- p.45 Électricité & Câbles électriques**
- p.47 Peintures**
- p.50 Résines**
- p.51 Apprêts & Tissus de verre**

SPORTS ET LOISIRS


NAUTIQUES P.53 À 66

- p.53 Kayaks**
- p.55 Glisse**
- p.56 Stessco**
- p.57 Zodiac**
- p.58 Pacific Craft**
- p.59 Jets Seadoo**
- p.61 Moteurs Suzuki**
- p.63 Moteurs Volvo Penta**
- p.64 Chariots de mise à l'eau Continental**
- p.65 Quads Can-Am**
- p.66 SAV Engins motorisés**



Univers

SÉCURITÉ



- p.4 Gilets & Sécurité**
- p.5 Matériel de sécurité**
- P.6 Trousse de secours**
- p.7 Réflecteurs radars**
- p.8 Annexes & Radeaux de survie**
- p.10 Accessoires pour annexes**



GILETS & SÉCURITÉ



GILET OLYMPIA 50N

Pour activités nautiques de bord de mer : va'a, kayak, dériveur, multisports

Taille	Poids	Référence
Small	30 - 50 kg	392/009
Medium	50 - 60 kg	392/014
Medium	60 - 70 kg	392/025
Large	70 - 90 kg	392/015
XLarge	+90 kg	392/022



GILET KAYAK 50N PERFORMANCE

Poids porteur	Référence
25 - 40 kg	312/171
40 - 70 kg	312/172
+70 kg	312/173



GILET ENFANT CHICO 100N

Poids	Référence
3 - 10kg	312/168
10 - 20kg	312/169
15 - 30kg	312/167



GILET GONFLABLE PILOT 165

Gilet de sauvetage pour navigation de plaisance
Réf : 392/021



GILET POUR CHIEN

-8 kg Réf : 312/155
8 à 15 kg Réf : 312/156



BRASSIÈRE DE SAUVETAGE POUR NAVIGATION DE PLAISANCE

50N pour activités en bord de mer : va'a, kayak, ski nautique, dériveur léger...

Taille	Poids	Référence
Small	30 - 50 kg	392/003
Medium	50 - 70 kg	392/002
Large	+70 kg	392/001

100N pour navigation côtière : navire à voile et à moteur

Poids	Référence
15 /40 kg	312/157
+40 kg	312/158

BOUÉE DE SAUVETAGE LIFEGUARD

Réf : 392/045



ENGINS FLOTTANTS

2 personnes : 45x45x17 cm
Réf : 392/018
4 personnes : 74x50x17 cm
Réf : 392/016
6 personnes : 100x60x17 cm
Réf : 392/017



BRASSIÈRE SOLAS 150N

Destinée aux bateaux de commerce, elle porte le marquage CE. Approuvée par le Bureau Veritas

Poids porteur	Référence
Nourrisson < 15 kg	312/159
Enfant 15 - 41 kg	312/006
Adulte +32 kg	312/003





MATÉRIEL DE SÉCURITÉ



BOUÉE FER À CHEVAL

Bouée *Réf : 312/310*
Feu à retournement *Réf : 312/313*
Support inox *Réf : 527/538*



BOUÉE COURONNE

Diamètre extérieur : 730 mm
Diamètre intérieur : 440 mm
Réf : 312/314



LAMPE FLASH LALIZAS POUR GILET

LED «Satellite IV»
Activation ON/OFF

Code LSA, à remplacer
tous les 4/5 ans

Réf : 312/160



GAFFE

Aluminium 1.30 m *Réf : 392/368*
Aluminium 1.80 m *Réf : 392/369*
Télescopique *Réf : 527/625*



EXTINCTEUR À POUDRE ABC

Extincteur 1 kg *Réf : 224/000*
Extincteur 2 kg *Réf : 224/001*
Extincteur 4 kg *Réf : 224/005*



MÉGAPHONE

Réf : 312/318



PYROTECHNIE FEUX À MAIN

Réf : 423/900



PYROTECHNIE MOB MAN OVER BOARD

Réf : 423/930



PYROTECHNIE FUSÉE PARACHUTE

Réf : 423/903



CARTOUCHE LANCE AMARRE

Réf : 423/921



BÂTON CYALUME VERT

Réf : 392/665



KIT 3 BÂTONS

Blanc, rouge, vert

Réf : 393/509





TROUSSE DE SECOURS



ANCRE FLOTTANTE

Diamètre 300 cm.
Pour navire jusqu'à 69 pieds.

Réf : 312/302



POMPE DE CALE À MAIN

38L/min
Réf : 527/179



PAGAIES ALU

Désignation	Référence
Pagaie 1.5 m	312/590
Pagaie 1.2 m	312/602



MIROIR DE SIGNALISATION

Réf : 392/024



TABLEAU DES SIGNAUX ET BALISAGES

Réf : 393/091



AVIRONS

Désignation	Référence
Aviron 2.40 m	392/066
Aviron 2.10 m	392/061
Aviron 1.80 m	392/060
Aviron alu 1.85 m	312/499



TROUSSE DE PREMIERS SECOURS

Désignation	Référence
Côtière Plaisance	392/037
Hauturière Plaisance	392/038
Professionnelle	HAF1026



SEAU À OEIL 10L

Réf : 392/051



ÉCOPE

Réf : 392/052



POCHETTE PAVILLONS

November/Charlie (Détresse)
et Pavillon National (France)
Réf : 312/149





RÉFLECTEURS RADARS



MINUTE MEND

Pâte époxy bi-composante pour une réparation rapide et urgente. Peut être utilisée sous la ligne de flottaison.

Réf : 112/001



PERCHE IOR

Facilite le repérage d'un homme à la mer. Équipement de sécurité, notamment pour la navigation hauturière.

Désignation	Référence
Perche IOR	392/030
Éclairage perche IOR	392/027
Support	392/105



SONDEUR À MAIN ECHOTEST 2

Mesure le fond jusqu'à 80 m depuis un bateau, kayak, même en plongée car étanche jusqu'à 50 m.

Réf : 393/195



RÉFLECTEURS RADARS

Modèle pliant réglementaire en alliage

Réf : 392/041



LAMPE FRONTALE PLASTIMO F9

Possède 3 types de faisceaux : fin, large et rouge.

Dimensions : 70x35x45 mm

Étanchéité : IPX5

Poids : 60 g (sans pile)

Piles 3x AAA (non incluses)

Réf : 392/117



CLOCHE EN LAITON

Obligatoire sur tous les navires de longueur égale ou supérieure à 20 m.

Diamètre 150 mm

Réf : 007/739



MARQUES DE JOUR

A - Cône noir pliant, indique la marche au moteur

Réf : 312/309


B - Boule noire à utiliser au mouillage

Réf : 312/308

A



B



CORNE DE BRUME

Désignation	Référence
Avertisseur	392/031
Cartouche de rechange	392/034
Corne de brume	527/135



Modèle tubulaire d'installation facile et peu encombrant.

Pour voilier.

Réf : 392/040

Pour bateau à moteur avec support étrier.

Réf : 392/039





ANNEXES & RADEAUX DE SURVIE



ZODIAC C RU

Annexe à fond souple et plancher à latte se monte et se démonte rapidement. Son poids est très réduit comparé aux autres modèles. C'est le Roll up.


Dimension	Référence
2 mètres	536/750
2.3 mètres	536/751
2.7 mètres	536/807



ZODIAC C ALU

Ce modèle à fond souple avec plancher en aluminium à emboîter les unes aux autres offre un confort pour se déplacer sur l'annexe et une meilleure conduite sur l'eau grâce à sa quille gonflable.

Dimension	Référence
2.7 mètres	536/806
3.1 mètres	536/809
3.5 mètres	536/808



ZODIAC C AERO

Le modèle Aéro est un tout gonflable qui réunit les avantages du modèle Roll Up sur son poids et le modèle avec plancher aluminium démontable. L'Aéro possède un plancher à gonfler haute pression qui permet d'avoir un plancher rigide où il est facile de se déplacer. Il possède aussi une quille gonflable qui optimise sa conduite sur l'eau.

Dimension	Référence
2.7 mètres	536/813
3.1 mètres	536/810
3.5 mètres	536/819



PLASTIMO PVC COQUE ALU

Cette annexe à fond en aluminium très légère vous sera très agréable pour vos déplacements rapides et en toute sécurité.

Dimension	Référence
2.4 mètres	393/052
3.1 mètres	393/032
3.1 mètres	393/036
3.4 mètres	393/042

} Double fond



ANNEXES & RADEAUX DE SURVIE



Nautisport est agréé pour les radeaux de survie pour la plaisance des marques

HERO **PLASTIMO**

RADEAU DE PLAISANCE CÔTIER OU HAUTURIER EN SAC OU EN CONTAINER

Hauturier avec armement léger (-24h) ou armement complet (+24h)

RADEAUX

4
places

6
places

8
places

10
places

12
places



SUPPORT RADEAU UNIVERSEL

Pour radeau de survie

Réf : 392/960





ACCESSOIRES POUR ANNEXES



SAC SOUS BANC POUR ANNEXE

Très pratique pour y ranger gonfleur,
kit de réparation et autres affaires
Réf : 312/592



GONFLEUR POUR ANNEXE PNEUMATIQUE

Débit de 4 L Réf : 392/259

Débit de 6,5 L Réf : 392/260

Pour annexe à plancher
gonflable haute pression
Réf : 392/281



ROUES DE TRANSPORT POUR ANNEXE

Avec les roues fixées au tableau
arrière, sortir votre annexe de l'eau
devient un jeu d'enfant
Réf : 312/110



COLLE RÉPARATION PNEUMATIQUE

Pour tissu PCV, Strogan Réf : 536/088

Pour tissu Néoprène, Hypalon Réf : 536/150

Tube de colle PCV 25 mL Réf : 537/801



SACS ÉTANCHES

Couleur SAND 15 L Réf : 312/046

Couleur ROUGE 30 L Réf : 312/047

Couleur JAUNE 40 L Réf : 312/048



HUILE POUR MOTEUR 2 TEMPS

Bidon de 946 mL Réf : 501/370

Bidon de 3,78 L Réf : 501/369



DOSEUR D'HUILE

Réf : 392/612



RÉSERVOIR 12 L


Très pratique, il prendra très peu de place
dans votre annexe

Réf : 312/430



Univers

PLONGÉE



-
- The background of the entire page is a vibrant underwater photograph. It shows two divers in full scuba gear swimming horizontally near a large, colorful coral reef. The water is a deep blue, and sunlight filters down from above, creating a shimmering effect. The coral reef is covered in various types of coral, including branching and brain coral, in shades of purple, pink, and orange.
- p.12 Détendeurs**
 - p.13 Gilets**
 - p.14 Ordinateurs**
 - p.15 Combinaisons**
 - p.16 Kits Masques, Tubas & Palmes**
 - p.17 Chasse sous-marine**
 - p.19 Compresseurs & Divers**
 - p.20 Service après-vente**



DÉTENDEUR LEG3ND ELITE

1er étage : membrane sur-compensée, sortie : 2HP, 4 MP/ système ACD. 2ème étage compensé : réglage venturi et décollage du clapet séparés. Confort respiratoire exceptionnel.

DÉTENDEUR LEG3ND MBS

1er étage : membrane sur-compensée, sortie : 2HP, 4MP/ système ACD. 2ème étage compensé : système MBS (2 réglages en 1) Confort respiratoire exceptionnel.



DÉTENDEUR HELIX

1er étage : membrane compensée, sortie : 2 HP, 4 MP, système ACD, 2ème étage compensé.

DÉTENDEUR TITAN

1er étage : membrane compensée, excellent rapport qualité-prix. Particularité : facile d'entretien.



DÉTENDEUR MC9 COMPACT

1er étage à membrane compensée, petit et léger. 2 sorties HP et 4 sorties MP. 2ème étage avec système aval et effet venturi réglable.



DÉTENDEUR MK25/S600

1er étage piston compensé sorties : 2 HP, 4 MP. 2ème étage débit réglable. Particularité : confort respiratoire optimal.



R195

HELIX

LEG3ND

COMPACT



GILET AXIOM

Gilet très complet type ADV enveloppant le système de harnais intégré Wrapture™ vous permet en surface de tenir debout sans pour autant avoir la sensation que le bloc vous tire vers l'arrière. Système de poches à plombs largables SURE LOCK II.

GILET PRO HD

Gilet enveloppant avec de très nombreuses fonctions, offrant un excellent rapport prix/fonctionnalité, ce qui lui permet de satisfaire un grand nombre de plongeurs grâce à la technologie Resistek™. Il résiste aux agressions du sel et du chlore, lui permettant de garder son aspect initial. Système de poches à plombs largables SURE LOCK II.



GILET PRO HD FEMME

Gilet de stabilisation enveloppant spécifiquement conçu pour les plongeuses. Il est doté d'une sangle ventrale réglable et de bretelles incurvées spéciales qui permettent un ajustement adapté et confortable.



GILET X-BLACK

Gilet de stabilisation réglable, il est doté du système AirFlex exclusif de SCUBAPRO (reconnaisable grâce à ses cordons élastiques rouges enfilés de part et d'autre du gilet) qui simplifie le contrôle de la flottabilité et garantit une stabilité extrême en profondeur. Présentant de nombreuses caractéristiques pratiques et performantes, il offre une incroyable portance et, grâce à sa coupe ergonomique, est également l'un des gilets de stabilisation les plus confortables du marché.



GILET LEVEL

Ce gilet de stabilisation réglable est léger et extrêmement robuste. Conçu avec une vessie en tissu nylon EndurTex de 420 deniers à haute ténacité. Il est doté de poches de lestage externes intégrées. C'est toutefois par son confort que ce gilet se démarque. Ses boucles de bretelles pivotantes à décrochage rapide vous permettent d'optimiser la position de vos bretelles pour un confort optimal.



GILET AQUARIDE

Grâce à son profil anatomique préformé, le port et le soutien du bloc sur les épaules sont considérablement améliorés. La veste est pourvue d'un système de lest largable intégré, le Lock Aid System, très efficace et pratique du fait de son profil très plat. Les poches sont faciles à trouver et ce de manière intuitive. Son groupe de commande anatomique, muni d'un dispositif de blocage des flexibles, facilite et améliore l'intuitivité des opérations de vidange et de remplissage d'air.





ALADIN ONE MATRIX

Idéal pour les clubs de plongée et les centres de location, l'Aladin One Matrix est un ordinateur compact doté d'un mode unique. Interface Bluetooth, comptabilité Nitrox de 24-50%. Fonction de réinitialisation parfaite pour la location. Rétroéclairage, alarmes visuelles et sonores. Pile remplaçable par l'utilisateur.

D4i NOVO

Le D4i Novo est disponible dans une vaste gamme de couleurs éclatantes, 4 modes dont l'apnée. Léger et option de gestion de l'air sans fil.



ORDI i100 AQUALUNG

L'i100 est un ordinateur de plongée parfait pour les débutants. Quatre modes d'utilisation : air, nitrox, profondimètre et apnée. Pile remplaçable par l'utilisateur avec conservation des données, navigation intuitive à un bouton, deux gaz Nitrox jusqu'à 100%.

ZOOP NOVO

Le Suunto Zoop Novo a toutes les fonctions nécessaires aux plongeurs, qu'ils débutent en plongée ou qu'ils souhaitent partir vers de nouvelles aventures sous-marines. Mode air, Nitrox, profondimètre et apnée. Grand écran rétro-éclairé avec affichage clair.



ORDI i300C AQUALUNG

Le design simple, robuste et intuitif de l'i300C vous permet de vous concentrer sur votre plongée et non sur votre matériel. Connectivité Bluetooth, quatre modes d'utilisation : air, Nitrox, profondimètre et apnée. Pile remplaçable par l'utilisateur avec préservation des données. Réglages et calculs conservés après changement de pile. Prise en charge de trois gaz. Possibilité de permuter entre un maximum de 3 gaz sous l'eau. Rétroéclairage.

ORDI MICHELANGELO

Écran robuste à haut contraste avec cadran cuivre ou argent et chiffres surdimensionnés. C'est un ordinateur pour immersion scaphandre/apnée. 4 modes : air, Nitrox (jusqu'à 99%), apnée et profondimètre. Possibilité de désactiver les fonctions "dive" pour éviter le déclenchement d'alarmes inutiles.



ORDI i200C

C'est un ordinateur intuitif, sportif et polyvalent, doté d'une connectivité Bluetooth sans-fil. Quatre modes de fonctionnement : air, Nitrox, profondimètre et apnée. Le changement de la pile préserve les données. Alarme ultra lumineuse LED. Jusqu'à trois changements de mélanges possibles. Compatible Nitrox jusqu'à 100% de O₂.

ALADIN SPORT MATRIX

L'Aladin Sport Matrix s'adresse aux plongeurs à la recherche de fonctionnalités multigaz, l'algorithme prédictif multigaz peut prendre en charge jusqu'à 3 gaz (21-100 O₂). Trois modes de plongée : plongée, apnée et profondimètre. Boussole numérique, rétroéclairage actif, pile remplaçable par l'utilisateur.





MONOPIÈCE DÉFINITION

3 mm B-ZIP MAN
(existe en modèle femme)



MONOPIÈCE WAVE

MONOPIECE WAVE
3 mm & 5 mm B-ZIP LADY
(existe en modèle homme)



MONOPIÈCE HYDROFLEX

MONOPIECE HYDROFLEX HOMME
3 mm B-ZIP MAN
(existe en modèle femme)



SHORTY DÉFINITION

SHORTY DÉFINITION
2,5 mm
(existe en modèle homme)



SHORTY WAVE

SHORTY WAVE
4 mm FEMME
(existe en modèle homme)



SHORTY HYDROFLEX

SHORTY HYDROFLEX
3 mm HOMME
(existe en modèle femme)

KITS MASQUES, TUBAS & PALMES



KIT MASQUE TUBA PERLA



KIT MASQUE TUBA PALMES BEUCHAT OCEO



MASQUE SCUBAPRO CRYSTAL VU



MASQUE TEKNIKA BLEU



MASQUE PERLA NOIR



MASQUE SPECTRA



MASQUE ECCO



Autres couleurs disponibles :
noir, blanc & blanc pétrole


TUBA AQUILON



TUBA GAMMA



TUBA SCUBAPRO SPECTRA DRY



TUBA ENFANT MINI DRY



PALMES RONDINELLA



PALMES STRATOS 3



PALMES WIND



PALMES JETCLUB





CHASSE SOUS-MARINE



**COMBI OMER
MASTER TEAM**



**COMBI OMER
HOLOSTONE**



**COMBI OMER
RED STONE**



**MASQUE
ALIEN
MIROIR**



**MASQUE
ALIEN CAMU
3D**



**MASQUE
ALIEN
BLACK**



**MASQUE
PELAGIC**



**MASQUE
ABYSS**



**PALMES
SHOUT CAMO**



**TUBA
ZOOM CAMU**



**TUBA CORSICA
SOUPLE NOIR**

**PALMES CRESSI
GARA 2000**




**TUBA
ZOOM NOIR**





CHEROKEE FAST



INVICTUS HF



CAYMAN SPORT

**CEINTURE
MARSEILLAISE**



**CEINTURE
NYLON**



**NYLON
BOUCLE US**



**CROSSE
ARTICULÉE**



**CROSSE
MEROU**



**MOULINET
HORIZONTAL FIL**



**OGIVE
RESSORT**



**OGIVE
SIMPLE**



**MOULINET
HORIZONTAL**



**OGIVE
TAHITIENNE**



**SANDOW
CAOUTCHOUC NOIR**



**SANDOW
MEGABOOSTER NOIR**



BOUÉE MASTER TORPILLE



BOUÉE MASTER RONDE





**SAC
ÉTANCHE**



**SAC
VOYAGER 95 L**



**LAMPE
SEAC SUB SZ5000**



**LAMPE
C8 E-LED**



**LAMPE
SL4-ELED**



**COMPRESSEUR
JUNIOR II**



**COMPRESSEUR
MARINER 320**



**COMPRESSEUR
MINI VERTICUS 6**



**COMPRESSEUR
VERTICUS 6**



SERVICE APRÈS-VENTE



SAV DÉTENDEURS, ORDINATEURS & GILETS

L'atelier est situé dans notre magasin de Fare Ute. Un technicien agréé par les plus grandes marques de plongée entretiendra et réparera votre matériel. Équipé d'un banc ANSTI pour tester les détendeurs, un document du résultat avec courbe inspiratoire et expiratoire vous sera remis. Après un changement de pile, l'étanchéité de tous les ordinateurs est contrôlé en pression dans un caisson.

AQUA LUNG®



CRESSI
SINCE 1948



seac
sub

COMPRESSEURS BAUER/POSEIDON

L'atelier compresseur est situé à Papeava (en face du port à sec). Un mécanicien spécialisé entretiendra et réparera votre compresseur dans nos locaux. Mais il pourra également se déplacer à bord de vos bateaux ou dans les îles.

BAUER
COMPRESSORS



CENTRE DE REQUALIFICATION DES BOUTEILLES DE PLONGÉE

Également situé à Papeava, notre centre de ré-épreuve peut accueillir les bouteilles de plongée, les tampons, les ARI et autres capacités haute pression. Un procès-verbal, visé par un bureau de contrôle compétent, vous sera remis. Si besoin, les bouteilles pourront être décapées et repeintes dans notre salle de peinture équipée d'un pistolet HVLP.

Nous avons également la possibilité de nous déplacer pour ré-éprouver, des capacités basse pression d'utilisation industrielle.

Univers

PÊCHE



- p.22 Moulinets**
- p.23 Combos Cannes & Moulinets**
- p.25 Tresses & Nylons**
- p.26 Hameçons & Leurres**
- p.27 Plombs**
- p.28 Accessoires**
- p.29 Divers**
- p.30 Lycras**



PENN SPINFISHER VI

Le PENN Spinfisher VI dispose d'un système d'étanchéité IPX5. Ainsi, que vous utilisiez le moulinet dans le ressac ou que vous le laissiez traîner dans l'écume toute la journée, aucun risque que l'eau de mer pénètre dans le réducteur ou le système de traînée.

PENN SPINFISHER VI	Référence	Ratio	Frein	Récup. Cm/Tm	Poids
SSVI7500	381/030	4.7/1	15.8 kg	96	751 g
SSVI8500	381/031	4.7/1	18.1 kg	106	802 g
SSVI9500	381/032	4.2/1	20.1 kg	101	1051 g



PENN BATTLE III

Le PENN Battle III est désormais plus résistant, plus fluide et plus robuste que jamais.

PENN BATTLE III	Référence	Ratio	Frein	Récup. Cm/Tm	Poids
BTLIII4000	381/040	6.2/1	6.8 kg	94	345 g
BTLIII5000	381/041	5.6/1	11.3 kg	91	535 g
BTLIII6000	381/042	5.6/1	11.3 kg	104	590 g
BTLIII8000	381/043	4.7/1	13.6 kg	119	785 g

DAIWA BLACK GOLD

Le Daiwa Black Gold est un moulinet robuste taillé pour le combat.

DAIWA BG	Référence	Ratio	Frein	Récup. Cm/Tm	Poids
BG4000	030/209	5.7/1	8 kg	101	405 g
BG5000	030/210	5.7/1	10 kg	120	640 g
BG6500	030/207	5.3/1	15 kg	123	835 g
BG8000	030/211	5.3/1	15 kg	135	850 g



BG MQ 2020

Le BG MQ 2020 est un moulinet robuste doté d'un corps aluminium et un rotor en carbone DS5 favorisant l'engagement de la rotation lors du combat.

OKUMA BG MQ	Référence	Ratio	Frein	Récup. Cm/Tm	Poids
BGMQ10000H	030/223	5.7/1	15 kg	117	645 g
BGMQ14000H	030/222	5.7/1	15 kg	122	640 g
BGMQ18000	030/224	5.3/1	20 kg	125	850 g

PENN SPINFISHER SSM

SPINFISHER SSM	Référence	Ratio	Frein	Récup. Cm/Tm	Poids
SSM7500	381/010	4.6/1	4.9 kg	91	728 g
SSM8500	381/011	4.6/1	4.9 kg	102	768 g
SSM9500	381/012	4.2/1	6.8 kg	97	978 g





MOULINETS OKUMA

Makaira	Référence	Ratio	Frein Max	Récup. Cm/Tm	Poids
MK50WII	111/002	3.2/1 & 1.3/1	39 kg	96	1805 g
MK80WII	111/003	3.1/1 & 1.2/1	45.5 kg	116	3289 g
MK130II	111/005	2.2/1 & 1.2/1	45.5 kg	100	4750 g





COMBOS CANNES & MOULINETS OKUMA

Makaira	Référence	Ratio	Frein Max	Récup. Cm/Tm	Poids
Combo Solterra SLX50W + Canne Sensortip	111/355	3.1/1 & 1.3/1	Canne 24 kg	74	1510 g
Combo MK80II Canne Carbon Courbet 80LBS	111/391	3.1/1 & 1.2/1	45.5 kg Canne 37 kg	116	3900 g
COMBO MK80II + Canne droite 80LBS	111/391	3.1/1 & 1.2/1	45.5 kg Canne 37 kg	116	3900 g
Combo MK130II Canne Courbet 130LBS	111/344	2.2/1 & 1.2/1	45.5Kg Canne 60 kg	100	5500 g




COMBOS MOULINETS ÉLECTRIQUES

DAIWA	Référence	Type	Nb de roulement	Ratio	Frein kg
TANACOM 1000E	030/151	Électrique	4	2.2	70
TANACOM 1200	030/150	Électrique	11	2.1	25



TANACOM 1000E




TANACOM 1200



COMBOS CANNES & MOULINETS

Référence	Désignation	Canne	Moulinet
381/061	Combo PENN FIERCE IV	7FT 1PC 6-12Kg	FIERCE IV 5000
381/910	Combo PENN WRATH II	702MH 6-10Kg	WRATH 5000
381/803	Combo PENN SPINFISHER	902M 7-10Kg	750SSM
381/900	Combo ABU GARCIA MT4	702S MH 6-12Kg	MT4 5000
111/203	Combo OKUMA X FACTOR	Slim Jig 6' 20-200g	Safina 4000
111/352	Combo OKUMA REVENGER PRO	REV802GPM 6-10Kg	Revenger RV-55
030/189	Combo JARVIS WALKER CRUSADER	JW 8' 2PC 5-10Kg	Generator 600
030/184	Combo FOCUS	Téléscopique 10'	Focus 6000
030/187	Combo PINK ENFANT WATER RAT	6' Led SPIN 2PC 2-4Kg	Water Rat 250
030/195	Combo BLUE ENFANT SMALL FRY	5' Led SPIN 2PC 2-4Kg	Small Fry 250



TRESSES & NYLON



TRESSE DAIWA

Une tresse 8 brins fine, résistante et douce, d'une qualité de glisse remarquable et une tenue aux noeuds inégalée.

TRESSE DAIWA	Référence	Longueur	Résistance	Couleur
Fluoro J-BRAID X8 80Lb	030/026	500 m	36.2 kg	Multicolore
Fluoro J-BRAID X8 30Lb	030/030	300 m	13.6 kg	Multicolore
Fluoro J-BRAID X8 50Lb	030/031	300 m	22.6 kg	Multicolore
Fluoro J-BRAID X8 80Lb	030/032	300 m	22.6 kg	Multicolore



TRESSE J-FLUOROCARBONE DAIWA

Le J-Fluorocarbone Daiwa est doté d'une grande souplesse ainsi qu'une faible mémoire.

TRESSE DAIWA	Référence	Longueur	Résistance	Couleur
Fluoro J-TREAD 16Lb	030/043	100 m	7.2 kg	Transparent
Fluoro J-TREAD 20Lb	030/044	100 m	9 kg	Transparent
Fluoro J-TREAD 50Lb	030/046	100 m	22.6 kg	Transparent
Fluoro J-TREAD 60Lb	030/047	100 m	27.2 kg	Transparent
Fluoro J-TREAD 80Lb	030/048	100 m	36.2 kg	Transparent



TRESSE X8	Référence	Longueur	Résistance	Couleur
Tresse X8 30Lb 0.19mm	566/001	300 m	13.6 kg	Bleu
Tresse X8 50Lb 0.34mm	566/005	300 m	22.6 kg	Multi
Tresse X8 85Lb 0.44mm	566/010	300 m	38.5 kg	Multi
Tresse X8 100Lb 0.54mm	566/015	300 m	45.3 kg	Bleu
Tresse X8 130Lb 0.61mm	566/020	300 m	58.9 kg	Multi
Tresse X8 85Lb 0.44mm	566/050	500 m	38.6 kg	Multi
Tresse X8 100Lb 0.54mm	566/100	1000 m	45.3 kg	Bleu
Tresse X8 130Lb 0.61mm	566/130	1000 m	58.9 kg	Multi



BOBINE NYLON	Référence	Taille
Fine	030/330	4 pouces
Fine	030/331	6 pouces
Fine	030/332	8 pouces
Fine	030/333	10 pouces
Fine	030/334	10 pouces
Fine	030/335	12 pouces
Renforcée	030/301	9 pouces 3/4
Renforcée	030/300	10 pouces



MAXIMA PERFECTION

Le nylon Maxima Perfection est un fil de pêche de grande qualité disposant d'une haute résistance à l'abrasion, aux noeuds et aux rayons ultraviolets.



DÉSIGNATION	Référence	Longueur	Résistance	Couleur
MAXIMA CLEAR	326/010	100 m	2.8 kg	Transparent
0.22mm à 1.3mm,	à	à	à	
de 6Lbs à 150Lbs	326/075	1000 m	135 kg	



HAMEÇONS & LEURRES

HAMEÇON POUR THON COURBÉ

Maruto S.S. Tuna



HAMEÇON DOUBLE

Maruto S.S. Double



HAMEÇON POUR THON DROIT

Tuna Hooks S.S0



HAMEÇON BKN XTRA STRONG

Surtout utilisé par les pêcheurs professionnels pour de la pêche dite au «poito» ou à la bouée.



LEURRE HOO LILI

Fréquemment utilisé pour de la pêche à la traîne. Ce leurre est d'une efficacité redoutable.



HAMEÇON S-OWNER TREBLE

Hameçon triple renforcé



LEURRES ZAKATAK

Leurres ZAKATAK	Référence	Taille
Zakatak Roach Evil	880/010	8 / 9 / 10.5 / 11.5 / 13.5
Zakatak Midge	880/020	9 / 11.5 / 13.5
Zakatak Smoka / Evil	880/030	9 / 11 / 11.5
Zakatak Thunderstruck	880/031	9 / 11 / 14
Zakatak Vamp	880/032	9 / 11 / 13.5
Zakatak Fatso	880/033	11.5
Zakatak Roach	880/050	9 / 11.5 / 12.5



LEURRES NOMAD

Leurres NOMAD	Référence	Taille (cm)
DTX MINNOW 140 FLT	160/000...002	140
DTX MINNOW 165 SNK	160/010...018	165
DTX MINNOW 200 SNK	160/020...026	200
SLIPSTREAM 140 FF	160/030...035	140
SLIPSTREAM 200 FF	160/061...065	200
MADMACS 160 SNK	160/070...073	160
MADMACS 200 SNK	160/080...083	200
MADMACS 190 AT	160/090...095	190



LEURRES JACK EYE

Leurres JACK EYE	Référence	Poids
FS415 de 1 à 9	534/040 à 048	20 g
FS415 de 1 à 9	534/050 à 058	40 g
FS415 de 1 à 9	534/060 à 068	60 g
FS416 de 1 à 9	534/070 à 078	20 g
FS416 de 1 à 9	534/080 à 088	40 g
FS416 de 1 à 9	534/090 à 098	60 g
FS417 de 1 à 9	534/100 à 108	40 g
FS417 de 1 à 9	534/120 à 128	60 g
FS431 de 1 à 9	534/130 à 138	60 g
FS431 de 1 à 6	534/140 à 145	80 g
FS431 de 1 à 7	534/150 à 156	100 g
FS431 de 1 à 7	534/160 à 166	120 g
FS431 de 1 à 7	534/170 à 176	150 g
FS431 de 1 à 7	534/180 à 186	200 g



LEURRES MITRAILLETES HAYABUSA

Lorsque la saison arrive, les leurres «HAYABUSA» font preuve d'un très grand engouement auprès des pêcheurs débutants ou confirmés.

Leurres	Référence	Taille	Leurres	Référence	Taille
HN130	534/240	T3	SS301	534/302	T10
HN131	534/241	T3	SS301	534/303	T12
HN132	534/260	T3	SS301	534/304	T13
EX120	534/267	T9	EX121	534/308	T14
EX120	534/271	T12	EX100	534/330	T10
EX120	534/273	T10	EX100	534/331	T12
EX121	534/281	T16	EX100	534/332	T14
EX121	534/282	T18			





PLOMB MAQUEREAU

Sa forme lui permet de se maintenir correctement dans le courant. Ramené lentement, il crée une traînée sableuse qui attire les poissons. Ce plomb peut s'utiliser pour la pêche au posé et la pêche à soutenir.

Désignation	Référence	Poids
Plomb Maquereau long	288/239	250 g
Plomb Maquereau long	288/238	200 g
Plomb Maquereau long	288/237	1 000 g
Plomb Maquereau long	288/236	750 g



OLIVE LONGUE OUVERTE

Fait pour la pratique de la pêche au posé. Ce plomb permet de lester toutes les lignes en fixant le lest directement sur la ligne.

Désignation	Référence	Poids
Olive longue ouverte	288/130	16 g



OLIVE BOMBÉE PERCÉE

Désignation	Référence	Poids
Olive bombée	288/118	150 g
Olive bombée	288/120	200 g
Olive bombée	288/125	250 g
Olive bombée	288/126	300 g



PLOMB POIRE ANNEAU LAITON

Désignation	Référence	Poids
Plomb anneau laiton	288/240	30 g
Plomb anneau laiton	288/241	20 g
Plomb anneau laiton	288/245	50 g
Plomb anneau laiton	288/250	90 g



ÉMERILLONS RAPIDES

Désignation	Référence	Capacité
Émerillon rapide size 2	271/050	20 - 25 kg
Émerillon rapide size 4	271/051	15 - 20 kg
Émerillon rapide size 6	271/052	15 - 20 kg
Émerillon rapide size 8	271/053	10 - 15 kg
Émerillon rapide size 10	271/054	6 - 10 kg
Émerillon rapide size 12	271/055	4 - 6 kg



ÉMERILLONS PLOMBÉS

Essentiels et incontournables, ils sont à la base de toutes les bonnes boîtes à pêche. Recommandés pour la pêche en eau claire ou pour les poissons méfiants. Conçus pour la pêche sur jetée ou au large, ils couissent sur la ligne à fond et offrent peu de résistance à la touche.

Désignation	Référence	Poids
Émerillon plombé	012/013	80 g
Émerillon plombé	012/012	60 g





PINCES À ANNEAUX BRISÉS ET À SERTIR

Désignation	Référence	Dimension
Pince double sleeves - mini	190/310	0.1 à 2.2 mm
Pince double sleeves - standard	190/311	0.1 à 2.2 mm
Pince inox tek 17cm : anneaux brisés, sertir et coupante	190/300	17 cm



PORTE-CANNES

Désignation	Référence	Type
Porte-cannes plastique blanc	527/543	Droit blanc avec support
Porte-cannes plastique noir	527/545	Incliné
Porte-cannes inox	527/443/444	30°/90°



COUTEAU FILET POISSON

Réf : 366/394



GAFFE À POISSON

Permet d'agripper le poisson pendant sa remontée dans le bateau.

Référence	Longueur	Matériau
111/013	60 cm	Aluminium renforcé
111/014	1 m	Aluminium renforcé
111/015	1.20 m	Aluminium renforcé
030/279	1.20 m	Aluminium
030/277	60 cm	Aluminium
030/278	1 m	Aluminium



BULDO PÊCHE

Le buldo sert de contrepoids pour effectuer des lancers avec aisance.

Disponible en plusieurs tailles.

Désignation	Référence	Taille	Modèle
EOE 600 80g	228/015	N°6	Avec anneau métal
EOE 200 15g	228/017	N°2	Avec anneau métal
EOE 300 30g	228/018	N°3	Avec anneau métal
EOE 400 40g	228/019	N°4	Avec anneau métal
EOE 500 60g	228/020	N°5	Avec anneau métal



BOÎTES À PÊCHE

Existent en différents modèles et tailles. Les boîtes à pêche sont très utiles pour ranger et trier le matériel de pêche.

Désignation	Référence	Taille	Modèle	Désignation	Référence	Taille	Modèle
Boîte à pêche	030/113	S	Plat	Boîte à pêche	030/121	M	2 tiroirs
Boîte à pêche	030/114	XL	Plat	Boîte à pêche	030/123	M	Plat
Boîte à pêche	030/115	L	Plat	Boîte à pêche	030/124	L	Plat
Boîte à pêche	030/116	M	Plat	Boîte à pêche	111/500	S	1 tiroir
Boîte à pêche	030/117	S	2 plateaux	Boîte à pêche	111/501	M	2 tiroirs
Boîte à pêche	030/118	S	2 plateaux	Boîte à pêche	111/502	L	3 tiroirs
Boîte à pêche	030/119	L	3 plateaux	Boîte à pêche	111/503	XL	3 tiroirs





NASSE DE POISSON

Idéale pour capturer des petites prises telles que des poissons et crustacés.


Réf : 030/297



NASSE À CRABE

Utilisée pour capturer des langoustes, cette nasse en aluminium pourra garder vos prises au frais.

Réf : 030/299



BATTE EN ALUMINIUM

Petite, légère et très maniable, assommera vos belles prises.

Réf : 030/009



FISH BAG



Les «Fish Bag» sont renforcés de fibre de verre, thermo scellé. Cela permet de garder votre bateau propre et votre poisson au frais.

Réf : en taille M - 030/006 / en taille XL - 030/007

CIRÉS

Légers, confortables et résistants, les cirés sont fabriqués en tissu souple.

SALOPETTE HORIZON PLASTIMO

Large bretelles élastiques et réglables qui vous offrent un confort et une imperméabilité optimum.



Taille de S à XL

COTTE BRETelles PÊCHE

Très demandée dans le monde de la pêche hauturière. La cote bretelles est très résistante et confortable.



Taille de M à XXL

PANTALON GUY COTTEN

Pantalon ciré à ceinture élastique entièrement formé. Très répandu pour les activités extérieures.



Taille de XS à XXL

VESTE PARAFLOTTE

Dispose d'une très haute résistance et d'une étanchéité inégalées tout en conservant une grande souplesse. Idéale pour les usages intenses.

Taille de XS à XXL





Référence	Désignation	Taille
383/001 à 005	Lycra NS CBC Grey Blue	M / L / XL / 2XL / 3XL
383/006 à 010	Lycra NS CBC Blue	M / L / XL / 2XL / 3XL
383/0011 à 015	Lycra NS CBC Pink Turquoise	M / L / XL / 2XL / 3XL
383/016 à 020	Lycra NS CBC Grey Turquoise	M / L / XL / 2XL / 3XL
383/021 à 025	Lycra NS CBC Black Jam	M / L / XL / 2XL / 3XL
383/050 à 054	Lycra NS STD Green Yellow	M / L / XL / 2XL / 3XL
383/055 à 059	Lycra NS STD Green Grey	M / L / XL / 2XL / 3XL
383/060 à 064	Lycra NS STD White Blue	M / L / XL / 2XL / 3XL
383/065 à 069	Lycra NS STD Black	M / L / XL / 2XL / 3XL



Lycra NS CBC
Grey Blue



Lycra NS CBC
Blue



Lycra NS CBC
PinkTurquoise



Lycra NS CBC
Grey Turquoise



Lycra NS CBC
Black Jam



Lycra NS STD
Green Yellow



Lycra NS STD
Green Grey



Lycra NS STD
White Blue



Lycra NS STD
Black

Univers

ACCASTILLAGE



- 
- A woman with long brown hair, wearing a white t-shirt and a black life vest with 'pilot' written on it, is sitting on the deck of a boat. She is smiling and looking towards the right. The boat has a wooden railing and a winch with red rope. The background shows the ocean and a clear blue sky.
- p.32 Poulies**
 - p.33 Mousquetons & Manilles**
 - p.35 Taquets & Fermetures**
 - p.36 Charnières & Pompes**
 - p.37 Mouillage**
 - p.39 Cordages**
 - p.41 Électronique marine**
 - p.43 Électricité & Feux de navigation**
 - p.45 Électricité & Câbles électriques**
 - p.47 Peintures**
 - p.50 Résines**
 - p.51 Apprêts & Tissus de verre**

POULIES



Les poulies WICHARD bénéficient de matériaux performants et d'une fabrication particulièrement soignée. À billes ou sans, la forme des réas est toujours adaptée au cordage.



PHOTO N°	TYPE	RÉSISTANCE : CHARGE/ RUPTURE (moyenne en Kg)	Ø REAS	35 mm	45 mm	55 mm	70 mm
			Ø MAXI DU CORDAGE	8 à 9 mm	10 mm	12 mm	14 mm
				320/900 Kg	400/1000 Kg	720/1500 Kg	1200/2700 Kg
1	A	Simple Emerillon Manille		525/571	525/591	525/611	525/641
1	B	Simple Emerillon Manille (billes)		-	525/810	525/820	525/830
2	A	Simple Emerillon Manille Ringot		525/572	525/592	525/612	525/642
2	B	Simple Emerillon Manille Ringot (billes)		-	525/811	525/821	525/831
3	A	Double Emerillon Manille		525/577	525/595	525/621	525/651
3	B	Double Emerillon Manille (billes)		-	525/812	525/822	525/832
4	A	Double Emerillon Manille Ringot		-	525/596	525/622	525/652
4	B	Double Emerillon Manille Ringot (billes)		-	-	525/823	525/833
5	B	Triple Emerillon Manille (billes)		-	-	525/824	525/834
6	B	Triple Emerillon Manille Ringot Coinceur (Billes)		-	-	-	525/835
7	A	Violon Emerillon Manille		525/582	-	-	525/656
7	B	Violon Emerillon Manille (billes)		-	-	525/826	525/836
8	A	Violon Emerillon Manille Ringot C oinceur		-	-	-	525/659

Petites poulies à joue PVC (A : Longueur / B : Largeur / C : Epaisseur)



POULIE MINIATURE

A = 33 mm / B = 16 mm / C = 11 mm
Réf : (4 mm) 525/515



POULIE À ANNEAU

A = 35 mm / B = 18 mm / C = 14 mm
Réf : (4/6 mm) 525/531
Réf : (6/8 mm) 525/551



POULIE DE DIRECTION POTI MARARA

La paire
Réf : 140/427

L'unité
Réf : 527/039



MOUSQUETONS & MANILLES



MOUSQUETON DE SÉCURITÉ

Hauteur (mm)	50	75	100
Résistance (Kg)	300	800	1800
Référence	525/056	525/057	525/058



MOUSQUETON EN INOX SANS OEIL

Ø (mm)	6	8	10	11
Résistance (Kg)	400	800	1200	1500
Référence	527/731	527/732	527/733	527/734



MOUSQUETON DE POMPIER SANS OEIL

Ø (mm)	6	8	10	12
Résistance (Kg)	600	1500	2500	3500
Référence	525/310	525/311	525/312	525/313



MOUSQUETON DE POMPIER ASYMÉTRIQUE

Ø (mm)	6	8	10	12	12 (large)
Résistance (Kg)	800	1800	2600	4500	4500
Référence	525/300	525/301	525/302	525/303	525/304



MOUSQUETON DE SÉCURITÉ À ÉMERILLON

Hauteur (mm)	70	100
Résistance (Kg)	250	600
Référence	525/320	525/321



MOUSQUETON À ÉMERILLON LAITON CHROMÉ

Longueur 85 mm	527/755
Longueur 110 mm	527/757



MOUSQUETON À OUVERTURE SOUS CHARGE

Largeur (mm)	70	80	90	110	130
Résistance (Kg)	1500	2300	3200	4200	6300
Référence	525/064	525/065	525/066	525/067	525/068





MANILLE GALVA

MANILLE DROITE	Diamètre	Charge épreuve (Kg)	MANILLE LYRE
192/039	5	80	192/047
192/040	6	100	192/048
192/041	8	200	192/049
192/042	10	300	192/050
192/043	12	500	192/051
192/044	14	600	192/052
192/045	16	800	192/053
192/046	19	1100	192/054
192/057	22	1500	192/055
192/058	25	2000	192/056



Manille droite
Galva



Manille lyre
Galva

MANILLE INOX DROITE

Référence	Ø (mm)	C.Rupt (Kg)
525/001	4	560
525/002	5	800
525/003	6	1280
525/004	8	2160
525/005	10	3440
525/006	12	4800
525/007	14	6400

MANILLE INOX LYRE

Référence	Ø (mm)	C.Rupt (Kg)
525/013	4	560
525/014	5	800
525/015	6	1200
525/016	8	1260
525/017	10	2440
525/018	12	4800
525/019	16	8800
525/020	20	12800



MANILLE LARGE

Référence	Ø (mm)	C.Rupt (Kg)
525/043	5	880
525/044	6	1200
525/045	7	2160
525/046	10	3200





TAQUET DE TOURNAGE



Longueur

Référence

Référence

Long. 80 mm/ 75 mm	392/160	527/087
Long. 110 mm/ 100 mm	392/161	527/ 088
Long. 145 mm/ 130 mm	392/162	527/ 089
Long. 180 mm/ 165 mm	392/163	527/ 090
Long. 220 mm/ 200 mm	392/164	527/ 092

INOX PROFILE



Longueur

Référence

Long. 100 mm	527/804
Long. 125 mm	527/805
Long. 150 mm	527/806
Long. 200 mm	527/808
Long. 250 mm	527/810
Long. 300 mm	527/812

BOLLARD

Bollard en Inox pour une unité de moyenne importance ou pour un ponton de bord de mer Ø 88 mm

Dimensions platine : longueur 150 mm - largeur 120 mm - hauteur 150 mm
Réf : 527/410



CHAUMARD Vendu par paire

Plastique nylon noir

Longueur

Référence

120 mm	392/150
150 mm	392/151



Inox

Longueur

Référence

115 mm	527/802
150 mm	527/801



PINCE SUPPORT

Diamètre

Référence

Ø 16	392/086
Ø 25	392/087
Ø 30	392/088
Ø 40	392/089
Ø 45	392/090
Ø 50	392/091

LÈVE-PANNEAU + RESSORT

Long. 50 mm
Réf : 527/531



Plastique nylon noir

FERMOIR À BILLES

Long. 50 mm
Réf : 527/511



VERROU COCOTTE

Ø 40 mm - bronze
Réf : 527/510



CHARNIÈRES & POMPES



CROCHET

Longueur

Référence

Long. 70 mm	527/512
Long. 110 mm	527/513

Petit crochet de bâche simple
Réf : 527/540



SAUTERELLE CHROME

Avec oeil pour cadenas
Réf : 527/854

Sauterelle inox
Réf : 527/858



TARGETTE

Modèle Longueur Référence

A	90 mm	527/498
A	60 mm	527/500



FERMETURE À CADENAS

Modèle Référence

FIXE 60 mm	527/518
ORIENT. 60 mm	527/517



DROITE EN INOX

(25+25) X 75 mm 527/528

(20+20) X 50 mm 527/529



ARRONDIE

Vis Ø 5 mm - Tête plate

(35+35) X 40 mm 527/570

(70+70) X 38 mm 527/527



EN FORME

Vis Ø 4 mm

N°1 (40+20) X 40 mm 527/548

N°1 (35+20) X 40 mm 527/562

N°2 (20+20) X 40 mm 527/565

N°3 (50+50) X 30 mm 527/547

N°4 (60+40) X 40 mm 527/546



POMPES IMMERGEABLES

Modèle Marque Référence Débit Diam. tuyau

1	RULE	264/300	1900L/H	19 mm
1	RULE	264/301	3000L/H	19 mm
1	Nuova Rade	312/330	2650L/H	20 mm
1	Nuova Rade	312/331	3785L/H	30 mm
2	RULE Auto	264/304	3400L/H	19/25 ou 28 mm
3	Nuova Rade auto	312/335	2270L/H	19 mm
4	RULE	264/302	5678L/H	29 mm
4	RULE	264/303	7570L/H	29 mm
4	AAA	527/195	1892L/H	19 mm
4	AAA	527/196	5678L/H	32 mm
4	AAA	527/197	7570L/H	32 mm
5	RULE Auto	264/305	3030L/H	19 mm
6	AAA	527/194	4164L/H	29 mm





FLOTTEURS POMPES DE CALE

1	RULE	264/320
1	Seachoice	140/067
2	Nuova Rade	312/327
3	AAA	527/183



INTERRUPTEURS POMPES DE CALE

4	AAA	527/118
5	AAA	527/113
6	AAA	527/133
7	RULE	140/054



POMPES DE DOUCHE À DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE

312/023	8 L/min
392/601	12,5 L/min



RÉSERVOIRS D'EAU SOUPLES RECTANGULAIRES

Leurs capacités à s'intégrer et à épouser les formes de leurs logements permettent de les installer là où il ne serait pas possible de monter un réservoir rigide.

Livrés complets avec embout de remplissage Ø 38 mm et de sortie Ø 12 mm



Capacité	Dimension	Réservoir complet
55 L	70 x 60 cm	312/099
100 L	70 x 100 cm	312/100
155 L	70 x 150 cm	312/101

DOUCHETTE SOLAIRE

- Réservoir souple de 19 L en PVC
 - Réchauffement de l'eau par exposition aux rayons du soleil
- Réf : 393/033



DOUCHETTES PLASTIQUES

Tuyau de douche 3m	312/107
Tuyau de douche 5m	312/106
Pommeau douche plastique	312/105
Pommeau douche chromée	007/738



NABLES DE PONT

Fermeture	Manuelle	Avec tournevis	Avec clé ou manivelle Winch	Clé étoile
Ø Tuyau	38 mm/51 mm	38 mm/51 mm	38 mm/51 mm	-
Inox	527/414	-	527/420	392/179
PVC	527/412 - 527/413	527/415 - 527/416	-	392/180





GRAPPINS ET ANCRES POUR EMBARICATIONS LÉGÈRES

P3,1 - Grappin parapluie

1,4 kg Réf : 392/440
2,3 kg Réf : 392/441
3,5 kg Réf : 392/442
5,5 kg Réf : 392/443



P3,2 - Ancre Grip

2,5 kg Réf : 392/410
5 kg Réf : 392/406
7 kg Réf : 392/407



P3,3 - Ancre Britany

3,5 kg Réf : 392/411
6 kg Réf : 392/412
10 kg Réf : 392/414
12 kg Réf : 392/415
14 kg Réf : 392/416
16 kg Réf : 392/417
20 kg Réf : 392/418
25 kg Réf : 392/419



CHAÎNE GALVANISÉE CALBRÉE (PAS 3D)

Calbrée pour Guindeau, la norme EN2611 et EN2465 équivalent à la norme ISO4565
Vendue au mètre linéaire



Diamètre	Référence	Rupture (Kg)	Poids / M
5	192/030	1260	0,5
6	312/649	2400	0,8
8	312/650	4300	1,4
10	312/651	6750	2,2
12	312/652	9700	3,2
14	312/654	13230	4,3
16	312/655	17280	5,7
20	192/038	20000	9,3

MAILLON À RIVER

Maillon à frapper (Marteau/Massette) servant à relier deux chaînes de même diamètre

Diamètre Référence

8 mm	192/108
10 mm	192/110
12 mm	192/112



ÉMERILLON GALVA

Diamètre Référence

8 mm	192/132
12 mm	192/142
15 mm	192/144
18 mm	192/145
22 mm	192/146



MAILLON RAPIDE EN ACIER INOXYDABLE

Taille du mousqueton (mm) Référence

6	527/941
8	527/942
10	527/943
12	527/944





REGATA 2000 – AME DYNEEMA SK 75

- Gaine extérieure haute ténacité
- Allongement <1.5%
- Résistance exceptionnelle à l'abrasion



Diamètre	Résistance (Kg)	Fil rouge	Fil bleu	Fil jaune	Fil blanc
6 mm	2200	299/006	299/026	299/036	299/076
8 mm	3800	299/008	299/028	299/038	299/078
10 mm	5000	299/010	299/030	299/040	299/080
12 mm	7000	299/012	299/032	299/042	299/082




LIROS D-PRO

- Tresse DYNEEMA SK 75 pure (pas de graine)
- Très facile à épisser
- Allongement <1%
- Usages multiples dont remplacement de manilles

FILET

Filet de Filière 50/60 cm haut (blanc)	299/670
Filet de rambarde de maison 1 m haut (beige)	299/680



COSSE COEUR INOX

Diamètre	Référence (100m)
4	527/683
6	527/684
8	527/685
10	527/686
12	527/687
16	192/416
18	192/418
22	192/422



Diamètre	Référence (100m)	Résistance rupture (Kg)
4	299/144	1250
5	299/145	2600
6	299/146	4300
8	299/148	5200
10	299/150	7500
12	299/152	8800
14	299/154	9500

SANDOW



Diamètre	Référence (100m)
4 mm	299/654
5 mm	299/655
6 mm	299/656
7 mm	299/657
8 mm	299/658
10 mm	299/660
12 mm	299/662



FER À COUPER À CHAUD 220V

L'outil idéal pour une découpe nette de vos cordages
Réf: 299/980



ÉPISSEUR

Petit modèle	527/456
Grand modèle	527/457



TRESSE POLYAMIDE

Pour usage divers, vendue au mètre, bon rapport qualité/prix



Diamètre	Référence
2 mm	299/802 (100m)
3 mm	299/803
4 mm	299/804
5 mm	299/805
6 mm	299/806
7 mm	299/807
8 mm	299/808

POLYAMIDE 3 TORONS

Communément appelé nylon, le polyamide constitue un très bon rapport qualité/prix en mouillage et amarrage



Diamètre	Référence (100m)	Résistance (Kg)
6	299/706	735
8	299/708	1330
10	299/850	2440
12	299/852	3365
14	299/854	4486
16	299/856	5710
18	299/858	7138
20	299/859	8300
22	299/861	9993
24	299/862	12032
26	299/863	14000
30	299/864	17743

DRISSE

Top cruising

- Tresse polyester 16 Fuseaux (4 à 10 mm)/20 Fuseaux (12 à 18 mm)
- Idéale comme drisse pré-étirée (allongement <5%) ou écoute GV et génois
- Excellent rapport qualité/prix



Diamètre	Résistance (Kg)	Fil bleu	Fil rouge	Fil vert	Fil noir
4 mm	450	299/184	299/204	299/264	299/284
5 mm	780	299/185	299/205	299/265	299/285
6 mm	1100	299/186	299/206	299/266	299/286
8 mm	1650	299/188	299/208	299/268	299/288
10 mm	2700	299/190	299/210	299/270	299/290
12 mm	3200	299/192	299/212	299/272	299/292
14 mm	3800	299/194	299/214	299/274	299/294
16 mm	5000	299/196	299/216	-	299/296
18 mm	6500	299/198	299/218	-	299/298



ÉLECTRONIQUE MARINE



NAUTISPORT EST INSTALLATEUR EN RADIOCOMMUNICATION MARITIME
TOUS NOS PRODUITS SONT CONFORMES AUX NORMES CE



VHF 315I

La VHF 315i de Garmin est une VHF marine d'une puissance de 25 W avec fonction ASN (classe D). Elle vous garantit des communications fiables sur l'eau tout en respectant les évolutions de la réglementation.

Réf : 169/242

VHF 115I

Restez en contact avec la terre ferme, avec cette radio marine VHF, compatible NMEA 2000, ASN avec GPS intégré.

Réf : 169/350



VHF 215I AIS

Affiche l'AIS sur le traceur afin de vous aider à améliorer vos communications, accroître vos connaissances de l'environnement et éviter les collisions avec d'autres bateaux.

Réf : 169/245

AIS800

Augmentez votre vigilance et naviguez l'esprit tranquille avec l'AIS800 de Garmin. Elle transmet des informations sur votre bateau à d'autres récepteurs AIS proches de vous tout en recevant des données des cibles AIS environnantes.

Réf : 169/246



VHF PORTABLE HH350 COBRA

Le meilleur rapport qualité-prix, cette radio flottante IPX7 possède un noyau orange pour une visibilité accrue et est facile à récupérer en cas de chute par-dessus bord. Elle offre une puissance de 6 watts.

Réf : 561/007



ACCESSOIRES

**Antenne VHF 6DB
2,4m Glomex**

Réf : 227/001

**Connecteur PL.MALE
pour RG58/U CAB**

Réf : 227/100

**Câble antenne
VHF RG58**

Réf : 227/120



SUPPORT ANTENNE PLASTIQUE

Réf : 527/883



SUPPORT ANTENNE CHROMÉ PLAT

Réf : 527/882





ÉLECTRONIQUE MARINE



GPS GARMIN – SANS CARTOGRAPHIE



GPS 79S

Étanche et flottant lorsqu'il tombe à l'eau, le GPS portable 79S de Garmin vous emmènera où vous le souhaitez dans n'importe quelles conditions.

Réf : 169/033

GPS ECHOMAP UHD 72CV + SONDE GT24-TM

Le Garmin Echomap 72cv est un combiné simple d'utilisation, avec un sondeur performant pour une pêche efficace. Écran tactile de 7 pouces, un système de connexion rapide, l'installation et l'utilisation de cet appareil sont très faciles.

Réf : 169/207



ECHOMAP 62SV + SONDE GT54

Le Garmin Echomap 62cv est un GPS sondeur. Son écran de 6 pouces vous permettra de l'encastrer ou de l'installer sur son étrier sur un poste de pilotage ayant peu d'espace.

Réf : 169/198

ECHOMAP PLUS 42CV + SONDE GT20-TM

Le compagnon idéal pour toutes vos sorties sur l'eau. Facile à installer et encore plus facile à utiliser, il possède un écran de 4,3 pouces lumineux et antireflet. La sonde GT20 incluse vous offrira une remarquable séparation des cibles, ainsi que des images réalistes de ce qui se passe sous votre bateau.

Réf : 169/200



GPS 73

GPS 73 est la solution idéale pour les bateaux, voiliers et autres petites embarcations dénuées d'installation électrique. Il convient également en dispositif de secours en cas de panne du système principal. Il permet de mémoriser jusqu'à 1 000 waypoints et 100 traces. Il peut être utilisé sur la terre comme en mer. Son boîtier est étanche et flotte IPX7.

Réf : 169/054





ÉLECTRICITÉ FEUX DE NAVIGATION



FEU BICOLORE CHROMÉ

Réf : 140/030

BICOLORE LED PLASTIQUE

Fixation à plat pont

Réf : 527/048



FEU BICOLORE

Fixation à plat pont

Réf : 312/019




FEU TRIBORD

Réf : 312/016

FEU BABORD

Fixation sur cloison


Réf : 312/017



FEU DE POUPE LED

Rond à encastrer

Réf : 527/454



FEU DE POUPE LED

Rectangle à encastrer

Réf : 527/018



FEU DE POUPE

Fixation sur cloison

Réf : 312/018

TRIBORD LED Réf : 527/451

BABORD LED Réf : 527/450

FEU DE POUPE LED Réf : 527/453

TÊTE DE MAT LED Réf : 527/452



FEU CLASSIQUE LED 12 VOLT POUR NAVIRE JUSQU'À 12 M

Feu de navigation blanc 360°

Réf : 312/053

Feu de navigation tricolore

Réf : 312/054



ÉLECTRICITÉ FEUX DE NAVIGATION



TRIBORD Réf : 312/010
BABORD Réf : 312/011
BI-COLORE Réf : 312/014
POUPE Réf : 312/012
TÊTE DE MAT Réf : 312/013



**PAIRE DE FEUX
DE NAVIGATION
À FIXATION
LATÉRALE**

Réf : 527/014



**FEUX DE SECOURS FONCTIONNANT
SUR PILES LR20**

Réf : 392/657 - Piles non fournies

FEU TRICOLORE MOUILLAGE SUR MAT

Réf : 312/015



**PLAFONNIER PLASTIQUE
12V À LED BLANC**

Réf : 527/029



**PLAFONNIER PUSH ON/OFF
12V À LED BLANC**

Réf : 527/053



PROJECTEUR 1

Prise allume-cigare

Réf : 527/070



PROJECTEUR 2

Prise à 2 plots

Réf : 527/067



PROJECTEUR 3

Prise à 2 plots

Réf : 527/068





ÉLECTRICITÉ & CÂBLES ÉLECTRIQUES



CÂBLES ÉLECTRIQUES



4 AWG 21 MM² ROUGE

Réf : 501/824

2 AWG 32 MM² ROUGE

Réf : 501/822

1 AWG 40 MM² ROUGE

Réf : 501/820

1 AWG 50 MM² ROUGE

Réf : 501/818



4 AWG 21 MM² NOIR

Réf : 501/823

2 AWG 32 MM² NOIR

Réf : 501/821

1 AWG 40 MM² NOIR


Réf : 501/819

1 AWG 50 MM² NOIR

Réf : 501/817


PAIRE DE COSSES POUR BATTERIE +/-

Réf : 140/057



COSSE POUR CÂBLE ÉLECTRIQUE

Diamètre trou	Section du câble en mm ²		
	25	35	50
8	007/922	007/924	007/926
10	-	007/925	-
12	-	-	007/927



16 AWG/3 1MM²

Réf : 501/816



14 AWG/2 2MM²

Réf : 501/814

16 AWG/2 1MM²

Réf : 501/815

12V - 230V 300W

Réf : 264/150

12V - 230V 500W

Réf : 264/151

12V - 230V 1000W

Réf : 264/153

CONVERTISSEUR





ÉLECTRICITÉ & CÂBLES ÉLECTRIQUES



COUPE BATTERIE BIPOLAIRE 400AMP

Réf : 264/081



DISJONCTEUR

100AMP

Réf : 264/073

120AMP

Réf : 264/074

135AMP

Réf : 264/075

150AMP

Réf : 264/076



COUPLEUR DE BATTERIE

350AMP

Réf : 264/082

200AMP

Réf : 264/083



COUPE CIRCUIT 100A

Réf : 527/115

RÉPARTITEUR DE CHARGE

1 ENTRÉE/3 SORTIES 160A

Réf : 264/092



RÉPARTITEUR DE CHARGE

1 ENTRÉE/2 SORTIES 120A

Réf : 264/090

2 ENTRÉES/3 SORTIES 120A

Réf : 264/091





TOPLAC

- Peinture de finition mono-composante de haute qualité à base de polyuréthane
- Une finition haute brillance et durable



INTERTECK

- Peinture antidérapante
- Couvre 11 m² par litre

Teinte	Désignation	1 Litre	4 Litres
Blanc neige	Snow White	098/123	098/122
Crème	Cream	098/127	-
Jaune	Yellow	098/142	-
Orange	Rescue Orange	098/134	-
Rouge	Fire Red	098/131	-
Bleu clair	Squall Blue	098/130	-
Bleu azur	Lauderdale Blue	098/141	-
Bleu foncé	Oxford Blue	098/143	-
Vert	Donegal Green	098/137	-
Gris	Atlantic Grey	098/144	-
Noir	Jet black	098/140	-

Teinte	Conditionnement	Référence
Blanc	1 L	098/541
Gris	1 L	098/537
Bleu clair	1 L	098/542
Crème	1 L	098/540



BILGEKOTE

- Protège les cales, les casiers et les cloisons contre la pénétration d'humidité et l'usure
- Résiste aux déversements d'huile et de carburant et se nettoie facilement

Gris 1 L
Réf : 098/691

Blanc 1 L
Réf : 098/692



MICROBILLES DE VERRE

Pour antidérapant
1 Kg - Réf : 427/200



TOPLAC PLUS

Peinture mono-composant de finition de haute qualité qui remplacera la peinture de finition déjà bien connue, le Toplac

GOLD PAR SATIN

- Vernis mono-composant de très bonne qualité, ne jaunit pas
- Couvre 11 à 12 m² par litre
- Brillant pour intérieur et extérieur



Conditionnement	Référence
GOLSPAR GLOSS 1L	098/169
GOLSPAR GLOSS 2L	098/170



INTERGRIP

- Granulés synthétiques à mélanger aux peintures mono et bi-composant, afin d'obtenir une surface antidérapante
- Peut être saupoudré sur la peinture encore humide ou mélangé à la peinture avant application au pinceau, rouleau ou pistolet

Conditionnement	Référence
Pot de 125g	098/545
Pot de 500g	098/546



PEINTURES



PINCEAUX PLATS POUR POLYESTER

Désignation	Référence
Pinceau en bois, Largeur 15mm	176/040
Pinceau en bois, Largeur 20 mm	176/041
Pinceau en bois, Largeur 30 mm	176/042
Pinceau en bois, Largeur 40 mm	176/043
Pinceau en bois, Largeur 50 mm	176/044
Pinceau en bois, Largeur 60 mm	176/045
Pinceau en bois, Largeur 70 mm	176/046
Pinceau en bois, Largeur 80 mm	176/047

ROULEAUX RADIATEURS

Désignation	Référence
Rouleau radiateur manche 48 cm	176/064
Rouleau radiateur manche 28 cm	176/065
2 manchons largeur 100 mm	176/203
Manchon anti-goutte 100 mm	176/066
Masque peinture medium	427/163
Masque peinture large	427/164
Filtre de masque pour peinture	427/165
Combinaison peinture jetable M	427/167
Combinaison peinture jetable L	427/168

ANTIFOULING



ULTRA 2

- S'applique sur tout support sauf l'aluminium
- Matrice dure
- Disponible en 1 L ou 4 L



MICRON EXTRA 2

- Auto-polissant, haute performance
- S'applique sur tout support sauf l'aluminium
- Disponible en 1 L ou 4 L




MICRON AP

- Auto-polissant plus lent, Micron AP possède une technologie BIOLUX
- Il a été formulé pour les zones tropicales
- Protection durable par diffusion constante de biocides augmentés



MICRON ONE

- Antifouling auto-polissant à usage général et à haute résistance
- Peut être peint sur la fibre de verre, le bois, les métaux sous-marins apprêtés, mais pas sur l'aluminium
- Bon rapport qualité/prix



TRILUX 33 SPÉCIAL ALUMINIUM

Trilux 33 est une nouvelle génération de technologie BIOLUX. Anti-fouling, semi-érodable de qualité supérieure pour les coques en aluminium

	ULTRA 2		EXTRA 2	MICRON AP	TRILUX 33			MICRON ONE
Teinte	1L	4L	4L	4L	1L	4L	10L	4L
Rouge	-	704	714	-	-	728	-	934
Bleu	701	705	715	957	721	725	931	932
Noir	702	706	719	956	722	943	930	936
Blanc	-	707	717	-	723	727	-	-


DILUANT

Conditionnement	500mL	1 Litre	4 Litres
UNIVERSAL N°4	098/233	098/234	098/235
ANTIFOULING N°3	098/232	098/230	098/231
EPOXY N°7	098/240	098/241	098/242
ENAMEL N°1	098/226	098/228	098/229
POLYURETHANE SPRAYING N°10	098/239	098/237	098/238
PA-10 THINNER N°5	-	098/200	098/201
THINNER N°100	098/225	-	-



EPIGLUE, COLLE EXPOXY

Une fois appliqué, il crée une ligne de colle pratiquement incolore et très dure. Parfait pour combler les vides et les joints de type contact étroit



RUST CONVERTER ATTAQUE ROUILLE

- Produit à base d'acide phosphorique pour surfaces métallurgiques oxydées ou rouillées avant de les peindre
- Diluer 1 volume de Rust Converter avec 3 volumes d'eau
- Appliquer au pinceau ou au rouleau nylon
- Laisser agir 10 minutes
- Rincer abondamment à l'eau douce



EPIFILL, ENDUIT POLYVALENT

De densité moyenne à élevée, qui peut être percé, taraudé et utilisé sous des charges compressives. Il est également parfait pour les moules et une large gamme de travaux de remplissage.



Résine Référence

HT9000 RESINE 15 L	098/876
HT9000 RESINE 4 L	098/880
HT9000 RESINE 1 L	098/882
HT9000 RESINE 500 mL	098/884
HT9000 RESINE 250 mL	098/886

Durcisseur Référence

HARDENER 5L	098/879
HARDENER 1.33 L	098/881
HARDENER 333 mL	098/883
HARDENER 185 mL	098/885
HARDENER 90 mL	098/887

Résine Référence

RESIN ADOS PACK 625 mL	112/030
RESIN ADOS PACK 1.25 L	112/031
RESIN ADOS PACK 5 L	112/032
RESIN ADOS PACK 16 L	112/033



Résine Polyester Yachtcare Référence

GELCOAT FINITION + DURCISSEUR 500 g	427/241
GELCOAT FINITION + DURCISSEUR 1 kg	427/238

Résine Polyester Yachtcare Référence

RESINE DE STRAT + DURCISSEUR 1 kg	427/231
RESINE DE STRAT SANS DURCISSEUR 2 kg	427/232
RESINE DE STRAT SANS DURCISSEUR 5 kg	427/233



HT 120

est une poudre à mélanger avec la résine pour faire de la colle

HT120 Référence

GLUE POWDER HT120 84 g	098/900
GLUE POWDER HT120 336 g	098/901
GLUE POWDER HT120 840 g	098/902



HT 450

est une poudre à mélanger avec la résine pour faire de l'enduit

HT450 Référence

FILLER POWDER HT450 92 g	098/910
FILLER POWDER HT450 368 g	098/911
FILLER POWDER HT450 920 g	098/912

APPRÊTS & TISSUS DE VERRE



INTERPROTECT

est un apprêt/sous-couche haute performance à deux composants. Il est parfaitement formulé pour les coques de polyester, vinylester, époxy, acier, aluminium, ferrociment et bois, au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison.



PRIMOCON

est un apprêt à séchage rapide à utiliser sous la ligne d'eau avant l'application de l'antifouling. Formulé pour le bois, l'acier, l'aluminium, les quilles en fonte et les quilles en plomb.



EVERDURE

est un apprêt bi-composant pour le bois. À utiliser avant d'appliquer la peinture. Il peut également être utilisé pour sceller et durcir les surfaces en bois mou afin de réduire l'absorption d'humidité.



PA 10

est un apprêt anticorrosion. Spécialement formulé pour les surfaces en acier ou en aluminium au-dessus de la ligne de flottaison. Vous pouvez également l'utiliser comme finition de sol en béton ou comme apprêt sur des métaux non ferreux.



ONE UP

One UP, est un primaire/une sous-couche mono composant à utiliser au-dessus de la ligne de flottaison avec les peintures de finition Toplac Plus et les peintures de pont Interdeck. Il remplace le Yacht Primer et le Pre-Kote. Bien mélanger avant utilisation.

TISSUS DE VERRE



Tissu de verre Référence

Tissu de verre 100 g/1 m2	427/213
Tissu de verre 160 g/1 m2	427/214
Tissu de verre 300 g/1 m2	427/215
Mat de verre 300 g/1 m2	427/211
Mat de verre 450 g/1 m2	427/212

TISSU VENDU AU MÈTRE OU AU ROULEAU

Désignation	Tissu au mètre	Tissu au rouleau
Tissu verre 160 g	427M706	-
Roving 300 g	427M700	427/700
Roving 500 g	427M704	427/704
Mat 150 g	427M702	427/702
Mat 300 g	427M701	427/701
Mat 450 g	427M705	427/705
Biaxial 440 g	427M709	427/709

Univers

SPORTS & LOISIRS NAUTIQUES



-
- The background of the page is a vibrant photograph of a tropical bay. In the foreground, two motorboats are cruising on the deep blue water. The boat on the left is dark-colored with a brown canopy, while the one on the right is white with a white canopy. In the middle ground, several people are visible on the water, some on small rafts or kayaks. The far shore is a lush green hillside dotted with buildings, under a clear blue sky with a few wispy clouds.
- p.53 Kayaks**
 - p.55 Glisse**
 - p.56 Stessco**
 - p.57 Zodiac**
 - p.58 Pacific Craft**
 - p.59 Jets Seadoo**
 - p.61 Moteurs Suzuki**
 - p.63 Moteurs Volvo Penta**
 - p.64 Chariots de mise à l'eau Continental**
 - p.65 Quads Can-Am**
 - p.66 SAV Engins motorisés**



Kayaks



KAYAKS VIKING


Modèle	Longueur	Largeur	Poids Kg	Capacité Kg	Référence
Ozzie	2,7 m	80 cm	17	110	268/001
Nemo	3,2 m	80 cm	21	130	268/002
Espri	3,5 m	80 cm	22	140	268/003
2+1	3,7 m	88 cm	30	240	268/010
Profish 400	4,1 m	78 cm	27	175	268/007



Ozzie



Nemo



Espri



2+1



Profish 400

Dénomination Référence

Chariot Kayak A 267/013

Chariot Kayak B 267/012

Siège Kayak 268/100



A

B



Siège Kayak

GLACIÈRES KUER

75 L Réf: 267/016

110 L Réf: 267/017



GLACIÈRES FLOTTANTES KUER

Vert
Camouflage

Réf: 267/010

Réf: 267/011



Kayaks



KAYAKS KUER

Modèle	Longueur	Largeur	Poids Kg	Capacité Kg	Référence
CASTOR 2 places	3,78 m	84 cm	33	300	267/004
OCEANUS 2,5 places	3,7 m	86 cm	32	250	267/005
FLASH	2,6 m	70 cm	19	100	267/006
BIG MOLA	2,86 m	78 cm	20	140	267/007
CONGER	2,95 m	78 cm	21	150	267/008
MOLA	2,7 m	80 cm	19	140	267/009



CASTOR
2 places



OCEANUS
2,5 places



FLASH



BIG MOLA



CONGER



MOLA

ACCESSOIRES

Dénomination	Référence
Pagaie	267/014
Pagaie démontable	267/025
Soft roof rack	267/018



Pagaie démontable



Soft roof rack




CONNEX
(1 personne)
Réf : 423/507



SLOTH
(2 personnes)
Réf : 423/505



TRIBAL
(2 personnes)
Réf : 423/508



MEGA ZOMBI
(2 à 4 personnes)
Réf : 423/506



VOODOO
(3 personnes)
Réf : 423/509



CORDE POUR BOUÉE À TRACTER
(2 personnes)
Réf : 423/006

CORDE À SKI
Réf : 527/915



WAKE BOARD CARABINE II
Réf : 423/512



WAKE SKATE
Réf : 423/513



KNEEBOARD REVO 2.0
Réf : 423/005



SKI NAUTIQUE
Réf : 392/997



WHATER SPORT HELMET
Réf : 423/600 (S)
423/601 (M)
423/602 (L)

POMPE À BRAS POUR BOUÉE
Réf : 312/060



POMPE ÉLECTRIQUE POUR BOUÉE
Réf : 312/007





STESSCO



Coques entrée de gamme



Catcher 429



Catcher 449



Modèle	Longueur totale mm	Largeur mm	Proondeur mm	Puissance moteur maximale	Épaisseur fond mm	Évpaisseur côté mm	Nombre de personnes maxi
SQUIRE 389	3 890	1 600	810	30	3	3	3
CATCHER 409	4 160	1840	925	40	3	3	4
CATCHER 429	4 300	2040	945	40	3	3	4
CATCHER 449	4 500	2 110	1 100	40	3	3	5
CATCHER 500	5 250	2 240	1 100	90	3	3	5

NOUVELLE GAMME DE BATEAUX EN ALUMINIUM

2 porte-cannes inclus



Catcher 500



p.56

ZODIAC



ZODIAC®

a better life

MEDLINE 680

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

250 CV puissance max
200 L Capacité du réservoir
14 Personnes max
6,88 m Longueur
2,54 m Largeur
950 kg Poids

Motorisation : Hors-bord , mono-moteur

Plan de pont : Open, Bain de soleil avant, Carré arrière avec 2 banquettes

Matériaux : Coque polyester / Fibre de verre, Flotteur Néoprène / Hypalon, Néoprène Carbone ou PVC / Strongan



MEDLINE 580

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

115 CV puissance max
90 L Capacité du réservoir
12 Personnes max
5,80 m Longueur
2,54 m Largeur
601 kg Poids

Motorisation : Hors-bord , mono-moteur

Plan de pont : Open, Bain de soleil avant, Dossier arrière rabattable en bain de soleil

Matériaux : Coque polyester / Fibre de verre, Flotteur Néoprène / Hypalon, Néoprène Carbone ou PVC / Strongan



GAMME ZODIAC PRO 7

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

250 CV puissance max
200 L Capacité du réservoir
16 Personnes max
6,75 m Longueur
2,54 m Largeur
790 kg Poids

Motorisation : Hors-bord, mono ou bi-moteur

Plan de pont : Open, Pont plat à aménager sur-mesure

Matériaux : Coque polyester / Fibre de verre, Flotteur Néoprène / Hypalon





PACIFIC CRAFT




PACIFIC CRAFT 545 OPEN

Sa carène au V marqué et à la proue tulipée associée à de très hauts francs-bords génère une navigation des plus souples à l'abri des embruns. L'espace de pont est idéal et dispose d'un raffinement sans égal : leaning post de pilotage ou deux sièges et bain de soleil en version Trendy, une vaste console, de nombreux coffres, une grande baille à mouillage et un accastillage de qualité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

100 CV Puissance Max
98 L Capacité du réservoir
6 Personnes max
5,39 m Longueur
5,26 m Longueur coque
2,39 m Largeur totale
697 kg Poids sans moteur



PACIFIC CRAFT 625 OPEN

Des proportions idéales, une ligne classique et sportive, une carène performante, une finition bien au-delà des standards de la catégorie font de cet open, la référence du marché.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

200 CV Puissance Max
120 L Capacité du réservoir
7 Personnes max
6,24 m Longueur
5,80 m Longueur coque
2,51 m Largeur totale
858 kg Poids sans moteur



p.58



JETS SEADOO



RXT - X RS 325



Moteur
Rotax 1630 ACE - 325

Coque
ST3

Guidon
Inclinable

Siège de course ergolock en deux parties, cales de repose-pieds inclinées sur toute la longueur, stabilisateurs X, hélice polie

Ensemble Tech :
Système BRP Audio-Premium grand écran couleur 7,8" et port USB (en option)

 *Rouge Flamboyant*



RXP - X RS 325



Moteur
Rotax 1630 ACE - 325

Coque
T3-R

Guidon
de course Bas

Amortisseur de direction hydraulique, capot en fibre de carbone, colonne de direction, siège de course ergolock, cales de repose-pieds à double inclinaison, stabilisateurs X, hélice polie

Ensemble Tech :
Système BRP Audio-Premium et grand écran couleur 7,8" (en option)

iBR : Système de freinage et marche arrière intelligents

 *Métal Glacé et Vert Manta*



WAKE PRO 230



Moteur
Rotax 1630 ACE - 230

Coque
ST3

Mât de ski
rétractable LinQ

Ensemble Wake :
Mode Ski basé sur la vitesse, support amovible pour wakeboard, graphiques Wake

Ensemble Tech :
Système BRP Audio-Premium, grand écran couleur 7,8" et port USB

Compartiment étanche pour téléphone, rangement avant directement accessible, échelle d'embarquement

iBR : Système de freinage et marche arrière intelligents

iDF : Système intelligent de pompe sans débris

 *Néo Menthe*



GTX 170/230



Moteur
Rotax 1630 ACE - 170/230

Coque
ST3

Correcteur d'assiette
VTS

Système de fixation LinQ, échelle d'embarquement, rangement avant directement accessible, compartiment étanche pour téléphone

Ensemble Tech :
Système BRP Audio-Premium (en option)

iBR : Système de freinage et marche arrière intelligents

iDF : Système intelligent de pompe sans débris

 *Bleu Abysses*



JETS SEADOO



SPARK TRIXX

Moteur
Rotax 900 ACE - 90

Coque
Spark

Plateforme
Légère et ludique

Affichage numérique 4,5", compartiment étanche pour téléphone, compartiment de rangement avant plus grand, peut être remorqué par la plupart des automobiles de moyenne catégorie

Ensemble TRIXX :

Guidon avec bloc d'élévation réglable, capacité du VTS (correcteur d'assiette) étendue, appuie-pieds arrière, couleurs exclusives

 *Bleu Vapeur et Jaune Néon*

 *Rouge Dragon et Blanc Brillant*



FISHPRO TROPHY 170

Moteur
Rotax 1630 ACE - 170

Coque
ST3

Extension de pont
arrière avec LinQ

GPS et détecteur de poissons Garmin à écran tactile 7", système de batterie avancé, siège pivotant modulaire, vivier à raccord rapide, glacière de pêche LinQ (51L), système d'ancrage

Ensemble Tech :

Système BRP Audio-Premium, grand écran couleur 7,8" et port USB

IDF : Système intelligent de pompe sans débris

 *Gris Requin et Orange Crush*



FISHPRO SPORT 170

Moteur
Rotax 1630 ACE- 170

Coque
ST3

Extension de pont
arrière avec LinQ

GPS et détecteur de poissons garmin 7", 5 porte-cannes, glacière de pêche LinQ (51L), appuie-pieds angulaires de rebord, rangement avant directement accessible avec organisateur de compartiment

Indicateurs :

Grand affichage numérique 7,6"

IDF : Système intelligent de pompe sans débris

 *Blanc et Bleu Océan*



GTR-X RS 300

Moteur
Rotax 1630 ACE - 300

Coque
GTI

Correcteur d'assiette
VTS

Guidon bas, siège de course ergolock en deux parties, grand rangement avant, compartiment étanche pour téléphone, système de fixation LinQ

 *Noir Éclipse et Écarlate*



MOTEURS SUZUKI



LA MARQUE SUZUKI MARINE



*La marque la plus primée au monde
pour ses technologies & innovations*

DF350AMD DF300BMD

DF350A/DF325A/DF300B

Commandes électroniques



SYSTÈME DOUBLES AILETTES SUZUKI

Les moteurs sont équipés de doubles ailettes au niveau de l'admission d'air pour supprimer l'eau de l'air admis dans le capot. L'intégration d'un système d'admission directe autorise un taux de compression inégalé de 12,0 : 1 (DF350AMD/350A), 10,5 : 1 (DF300BMD/325A/300B) qui améliore la puissance du moteur.



SYSTÈME À DOUBLE HÉLICE SUZUKI

Le système à double hélice transforme efficacement la puissance en force de propulsion sous l'eau. Autre avantage : chaque hélice tournant dans un sens différent, la stabilité obtenue est exceptionnelle. En outre, les hélices contrarotatives produisent une forte poussée arrière.



DOUBLE ENTRÉE D'EAU

L'eau nécessaire au circuit de refroidissement du moteur provient des entrées d'eau situées sur l'embase. Cette configuration à double entrée d'eau accroît le débit dans l'embase, gage d'une efficacité de refroidissement accrue.

GEKI : FENDRE LES FLOTS

Une force à la hauteur de la puissance de la nature et de l'océan, incarnation de l'identité et de l'héritage de Suzuki. Un symbole de notre passion et de notre engagement pour l'innovation marine.

* « GEKI : FENDRE LES FLOTS », est le nouveau logo des moteurs
DF350AMD/DF300BMD, DF350A/DF325A/DF300B





MOTEURS SUZUKI



GAMME SPORT

DF115/DF140/DF200AP/DF200A/DF250/DF300AP

DF100B

Le plus léger et compact de sa catégorie, le moteur Suzuki DF100B est conçu pour délivrer des puissances grisantes tout en maintenant un niveau modéré de consommation.

Il propose un ensemble d'innovations telles que l'injection électronique digitale séquentielle.

La distribution est assurée par une chaîne qui n'exige aucune maintenance.



CARACTÉRISTIQUES :

4 temps
Type : 4 cylindres en ligne
Cylindrée : 1 502 cm³
Puissance maximum : 73.6 kW (100ch)

DF115BG | DF140BG DF115B | DF140B

Le DF140BG est le premier 4-temps de 140ch à commandes électroniques SUZUKI (drive by wire). Il hérite de la fiabilité et du rendement énergétique du DF140A. Il atteint de meilleures performances et une meilleure longévité grâce à ses technologies de pointe.

CARACTÉRISTIQUES :

4 temps
Type : 4 cylindres en ligne
Cylindrée : 2 045 cm³
Puissance maximum : 84,6 kW (140ch)



Commandes électroniques

DF140BG/DF115BG

Commandes mécaniques

DF100B/DF140B/DF115B
DF90A/DF70A

2^{GARANTIE}
ANS

DF200AP

Commandes
électroniques

DF200A

Commandes
mécaniques

Les DF200A/DF200AP sont des moteurs hors-bord 4 cylindres basés sur le DF175.

Le DF200AP adopte la rotation sélective Suzuki, première technologie au monde à intégrer les rotations normales et inversées.

Le système de commande utilise un accélérateur électronique et un inverseur.



CARACTÉRISTIQUES :

4 temps
Type : 4 cylindres en ligne
Cylindrée : 2867 cm³
Puissance maximum : 147,1 kW (200ch)

DF250 DF300AP

Possédant les meilleures technologies et concepts Suzuki, le DF250 et le DF300 bénéficient de plusieurs innovations, dont la plus notable est le système de rotation sélective Suzuki.

En renforçant la partie basse du moteur et la pignonnerie, les ingénieurs Suzuki ont conçu un pied capable de tourner indifféremment à droite ou à gauche.

Ces V6 offrent aux utilisateurs des performances remarquables et permettent une grande facilité d'emploi.





MOTEURS VOLVO PENTA



V O L V O P E N T A




GAMME D1-D2

Volvo Penta lance de nouvelles versions des D1 et D2, les plus petits moteurs diesel de sa gamme. La plus grande nouvelle est du côté environnemental. Les émissions de particules ont été réduites jusqu'à 50%. Les moteurs satisfont aux futures réglementations européennes très complètes sur les émissions.

Les moteurs marins éprouvés D4 et D6 de Volvo Penta bénéficient d'une mise à jour complète qui offre plus de puissance, une fiabilité accrue et un coût de possession réduit.

Avec plus de 100 000 unités propulsant déjà des bateaux dans le monde, les moteurs de nouvelle génération D4 et D6 devraient étendre encore les avantages techniques de Volvo Penta.

Les moteurs D4 de 3,7 litres et D6 de 5,5 litres sont conçus et construits uniquement à des fins marines. Une grande partie des moteurs ont été repensés pour répondre à la demande croissante de moteurs plus fiables et plus puissants. Disponibles entre 150 et 480 ch, ces moteurs font partie de systèmes entièrement intégrés, de la barre à l'hélice, parfaitement adaptés aux transmissions couvrant les installations IPS, sterndrive Aquamatic, d'arbre et de jet d'eau.



GAMME D4-D6



GAMME D8-D13

Disponibilité, tout le temps. Volvo Penta façonne l'avenir de l'industrie maritime commerciale en fournissant les produits et services les plus fiables et les plus durables, optimisant ainsi la disponibilité et la productivité des entreprises du monde entier.

VOLVO PENTA vise l'efficacité.

Nos solutions d'alimentation marine commerciale sont conçues pour résister aux opérations les plus difficiles tout en étant économes en carburant. Cela signifie que vous pouvez réduire le coût total de possession et avoir la certitude d'avoir fait un choix environnemental vraiment efficace.





CHARIOTS DE MISE À L'EAU CONTINENTAL



LE LEADER EN DESIGN, INNOVATION ET FABRICATION

Depuis près de 50 ans, Continental Trailers est un chef de file et un innovateur dans le secteur des chariots de mise à l'eau de bateaux. Nos chariots de mise à l'eau ont été conçus et construits pour résister au sévère environnement salin de la Polynésie. Nous créons continuellement de meilleurs designs et nous visons l'amélioration des produits. La qualité et la fiabilité sont des caractéristiques clés de nos chariots de mise à l'eau.

Référence	Désignation	Capacité de charge
091/001	Chariot de mise à l'eau GLV EW1312V	545 kg
091/002	Chariot de mise à l'eau GLV Jet WC2E9	380 kg
091/006	Chariot de mise à l'eau Jet Double WC7E20	380Kg
091/016	Chariot de mise à l'eau GLV JB1612 15-16'	545 kg
091/017	Chariot de mise à l'eau GLV BLAZER 17-19'	1 270 kg
091/020	Chariot de mise à l'eau GLV BLAZER Bateau 21-22'	1 632 kg
091/021	Chariot de mise à l'eau GLV CV7 Trailer 16-17' 2000 LBS	771 kg
091/022	Chariot de mise à l'eau GLV BLAZER Bateau 22-23'	2 630 kg
091/024	Chariot de mise à l'eau Alu 2575 Bateau 26-28'	3 405 kg
091/026	Chariot de mise à l'eau Alu BLAZER Alu 24-25'	2 675 kg
091/029	Chariot de mise à l'eau Alu CTA4017 38-40'	8 000 kg
091/034	Remorque Utilitaire GLV UT5820	1 200 kg
091/035	Chariot de mise à l'eau Alu YARDDOG 32-35	6 803 kg
091/041	Chariot de mise à l'eau GLV CS1512-1200 Carolina 14-16'	544 kg





QUADS CAN-AM



MY24 OUTLANDERS DPS 500 T ABS

Points forts de l'ensemble

- Direction assistée
- Système antiblocage
- Plaque de protection
- Phares LED
- Boule de remorquage



MY24 TRAXLER XT HD 10

Points forts de l'ensemble

- Mécanisme de maintien du frein
- Banquette avec sellerie renforcée et siège conducteur réglable
- Pare-chocs avant
- Toit intégral rigide
- Plaque de protection
- Avertisseur sonore et rétroviseurs latéraux
- Treuil de 2041 kg



MY24 TRAXTER PRO DPS HD 10

Points forts de l'ensemble

- Direction assistée
- 162,5 cm de large
- Jantes fonte d'aluminium 35,6 cm
- Pneus XPS Trail King 68,6 cm
- Avertisseur sonore et rétroviseurs latéraux





SAV ENGINES MOTORISÉS



Il se situe dans la zone industrielle de Fare Ute près de la rivière Papeava. Une équipe de techniciens est à votre service et vous propose réparations, entretiens, mécaniques, montages, diagnostics, dépannages en extérieur, programmations, garanties, antifouling, campagnes services dans les îles, service itinérant.

L'entretien et la révision des moteurs (Seadoo, Can-Am, Suzuki, Volvo, Seabob) est indispensable pour assurer un fonctionnement et une fiabilité optimale, et vous permettre de naviguer en toute sécurité.



Dans notre atelier SAV, nos professionnels seront à votre écoute pour répondre à tous vos besoins !

Rendez-vous à l'atelier afin de nous expliquer votre demande ou nous ramener le matériel défectueux. N'oubliez pas votre facture, celle-ci garantissant l'appareil en SAV.

Notre technicien SAV va alors passer sur votre bateau ou tester votre appareil sur place.

Si le matériel est sous garantie :

- Soit, nous effectuons la réparation nous-même
- Soit, nous renvoyons celui-ci aux fournisseurs

Si le matériel n'est pas garanti, nous vous proposerons alors un devis de réparation que vous pourrez accepter ou non.

Avec le SAV, profitez de votre produit Nautisport en toute quiétude.



Atelier de Survie

Nautisport propose un atelier pour toutes les révisions de radeaux de survie et les réparations et modifications de bateaux pneumatiques. Il se situe dans la zone industrielle de Arue.

*L'atelier de survie est agréé par les affaires maritimes du Pays et celles de l'État
Agréé : SURVITEC, ZODIAC, RFD, PLASTIMO, VIKING HAF, HERO*





Professionnalisme, choix, conseils

Papeete

Magasin - Tél : 40 50 59 59
vendeur@nautisport.pf

Showroom - Tél : 40 58 34 45
showroom@nautisport.pf

SAV

Tél : 40 53 30 70
sav@nautisport.pf

Taravao

Tél : 40 41 02 00
ns.taravao@nautisport.pf

Moorea

Tél : 40 56 20 20
sup.moorea@nautisport.pf

Raiatea

Tél : 40 66 35 83
nsr@nautisport.pf

